

## 審議会（合同会議）における原告の扱い

審議会において、重い副反応症状に苦しむ原告らは適切に検討されていない

- 全国の原告 **131**人中、具体的な症例検討（重症症例扱い<sup>(\*)</sup>）は **19**人のみ  
 ほかは一覧表の1例としての報告のみ（16人は副反応報告すらし）

（\*）厚生省が、審議会に対し、副反応報告のうち「重症症例」としたものについてのみ、  
 症状経過などの詳細資料を出していた。その他は報告一覧表のみを資料としていた。

- 重症症例扱いされなかった原告112人も、同様に重い副反応症状に苦しむ  
 （そのうち、少なくとも36人は障害認定されている）

① H29.11.29合同会議資料12別添「これまでの報告一覧」による

② H31.4.24合同会議資料12-5「死亡症例及び重症症例のこれまでの報告一覧」による

○ 「接種ワクチン」：「サ」=サーバリックス、「ガ」=ガーダシル

○ 「合同会議」：厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会と、薬事・食品衛生審議会医薬品等  
 安全対策部会安全対策調査会との合同開催による会議

### ＜原告らの報告状況＞

接種 ワクチン	① 副反応報告の有無、内容(H29.4.30まで)		② 重症症例 扱い	当該原告の状況	
	報告	報告にかかる症状名			
1	サ	○	リンパ節症、頭痛、腹痛、疲労、羞明、痙攣発作、意識消失、 溺水、倦怠感、精神的機能障害、疼痛	×	PMDA障害年金2級 身体障害2級
2	サ	○	ワクチン接種後症候群、歩行障害、味覚異常、尿崩症、頭痛、 発熱、関節痛、倦怠感、寝たきり、過眠症、月経困難症、振戦、 光線過敏性反応、膀胱炎、食欲減退、無力症、感覚鈍麻、構 語障害、性器出血	×	PMDA障害年金1級 身体障害1級
3	サ	○	大脳障害、単麻痺、筋力低下、感覚障害、ジスキネジア、疼 痛、歩行障害、痙攣発作、歩行不能、睡眠障害、頭痛、無力 症、感覚鈍麻、過換気、背部痛、視力障害、不規則月経、認知 障害、低血圧	×	PMDA障害年金1級 身体障害1級
4	サ	○	痙攣発作、麻痺、全身硬直症候群、呼吸停止、頭痛、倦怠感、 下肢静止不能症候群、遺尿、羞明、浮動性めまい、耳鳴、眼 振、ジスキネジア、過換気、動悸、歩行障害、悪心、無力症、睡 眠障害、舌根沈下、記憶障害、胸痛、背部痛、脳炎	×	PMDA障害年金2級
5	サ	○	群発頭痛、頭痛、悪心、日常活動における個人の自立の喪失 ＜報告された転帰：軽快＞	×	PMDA障害年金2級
6	サ	○	（業）意識消失、不整脈、痙攣発作、全身硬直症候群 （医）片麻痺、失神、不規則月経、月経過多、無月経、精神的 機能障害、不整脈、突発性難聴、痙攣発作、無力症、意識変 容状態、QT延長症候群、半盲、てんかん、ジストニア、運動機 能障害、歩行障害、頭痛、筋力低下、感覚鈍麻、記憶障害、起 立不耐性、自己免疫障害、筋骨格痛、振戦、倦怠感、浮動性 めまい	×	PMDA障害年金2級 身体障害1級
7	サ	○	脳脊髄炎、歩行障害、感覚鈍麻、倦怠感、平衡障害、末梢冷 感、浮動性めまい、背部痛、発熱、注意力障害、認知障害、月 経障害、頻尿、過眠症、意識消失	×	PMDA障害年金2級 身体障害2級
8	サ	○	精神的機能障害	×	PMDA障害年金2級 身体障害2級

接種 ワク チン	① 副反応報告の有無, 内容 (H29.4.30まで)		② 重症症例 扱い	当該原告の状況
	報告	報告にかかる症状名		
9	サ	○ ワクチン接種後症候群、精神的機能障害、疼痛、睡眠障害、注射部位疼痛、注射部位腫脹、倦怠感、頭痛、感覚障害、認知障害、関節痛、不規則月経	×	PMDA障害年金2級 精神障害3級
10	サ	○ 精神的機能障害、脳炎、全身性エリテマトーデス、抗リン脂質抗体症候群、意識レベルの低下、痙攣発作、歩行障害、関節痛、筋肉痛、発熱、発疹、倦怠感、筋膜炎、起立性低血圧、複合性局所疼痛症候群、起立不耐性 ＜報告された転帰：軽快＞	×	PMDA障害年金2級、 精神障害2級/ 身体障害1級
11	サ	○ 小脳性運動失調、眼振、CSF蛋白増加、測定障害 ＜報告された転帰：軽快＞	×	PMDA養育年金2級
12	サ	○ (業)意識消失、筋力低下、転倒、痙攣発作、意識レベルの低下、息詰まり (医)ワクチン接種後症候群、痙攣発作、関節炎、失神寸前の状態、無力症、記憶障害、起立不耐性、月経障害、睡眠障害、登校拒否、緊張性膀胱、感覚鈍麻、過換気、嚥下障害、背部痛、歩行障害、視野欠損、眼振、構語障害、意識消失、動悸、不整脈、疲労、倦怠感、頭痛、運動不能	×	身体障害1級
13	サ	○ 疼痛、記憶障害、四肢痛	×	身体障害1級
14	サ	○ シェーグレン症候群、ワクチン接種後症候群、注射部位疼痛、注射部位腫脹、筋肉痛、関節痛、疼痛、短時間睡眠、傾眠、認知障害、判断力低下、精神的機能障害、疲労、発熱、うつ病、過換気、感覚鈍麻、無力症、握力低下、発疹、脱毛症、不規則月経、体重減少、味覚異常、嗅覚錯誤、羞明、倦怠感	×	身体障害1級
15	サ	○ 精神的機能障害、ワクチン接種後症候群、突発性難聴、頭痛、発熱、感覚鈍麻、感覚障害、視力障害、認知障害、睡眠障害、不規則月経、関節痛、無力症、振戦、運動機能障害、視野欠損	×	身体障害1級
16	サ	○ ワクチン接種後症候群、失神寸前の状態、疼痛、運動障害、痙攣発作、末梢性ニューロパチー、感覚障害、喘息、関節炎、失神	×	身体障害1級
17	ガ	○ 倦怠感、四肢痛、歩行障害、疼痛、そう痒症、紅斑、湿疹、頭痛、悪心、呼吸困難、動悸、異常感、低血圧、鼻出血、月経困難症、不規則月経、睡眠障害、無力症	×	身体障害2級
18	ガ	○ 頭痛、浮動性めまい、過換気、筋力低下、歩行障害、背部痛、	×	身体障害2級
19	サ	○ HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	×	身体障害2級
20	ガ	○ 失神、疼痛、痙攣発作、末梢性ニューロパチー、錯覚、喘息、関節炎	×	身体障害2級
21	サ	○ 精神的機能障害	×	身体障害3級
22	サ	○ 感覚鈍麻、四肢痛、疼痛、歩行障害、注射による四肢の運動低下、腹痛、月経困難症、関節痛	×	身体障害3級
23	サ	○ ワクチン接種後症候群、精神的機能障害	×	身体障害4級
24	サ	○ ワクチン接種後症候群、脳症、筋肉痛、倦怠感、感覚鈍麻、発熱、ミオトニー、失神、疼痛、背部痛、胸痛、関節痛、無力症、認知障害、浮動性めまい、頭痛、過換気、麻痺、痙攣発作、不規則月経、睡眠障害、歩行障害、感覚障害、意識変容状態、脱力発作、精神的機能障害、転倒、線維筋痛、脳低灌流、固定姿勢保持困難、運動障害	×	身体障害4級
25	サ	○ ワクチン接種後症候群、上腹部痛、神経症、うつ病、自殺企図、不安、易刺激性、悪心、下痢、起立不耐性、発熱、頭痛、認知障害、疲労、末梢冷感、脳低灌流、浮動性めまい、便秘、錯覚、疼痛、運動障害、脳症、脳炎、末梢性ニューロパチー	×	精神障害2級/ 身体障害5級
26	サ	○ ワクチン接種後症候群、多発性硬化症、痙攣発作、固定姿勢保持困難、失神、ジスキネジア、認知障害、感覚障害、浮腫、筋力低下、視力障害	×	身体障害2級
27	ガ	○ 疼痛、末梢性ニューロパチー、錯覚、関節炎、頭痛、倦怠感、胃食道逆流性疾患、不安、聴覚過敏、難聴、四肢痛、皮膚炎、起立不耐性、下痢、記憶障害、光線過敏性反応、上腹部痛、体重減少、登校拒否、不眠症	×	身体障害1級

接種 ワク チン	① 副反応報告の有無, 内容 (H29.4.30まで)		② 重症症例 扱い	当該原告の状況	
	報告	報告にかかる症状名			
28	サ	○	複合性局所疼痛症候群、錯覚、関節痛、不眠症、視力低下、悪心、頭痛、疼痛、末梢冷感、月経困難症	×	身体障害1級
29	サ	○	ワクチン接種後症候群、局所反応、腫脹、注射による四肢の運動低下、筋肉痛、関節痛、歩行障害、注射部位疼痛、カタプレキシー、ナルコレプシー、神経痛、精神的機能障害 ＜報告された転帰:軽快＞	×	身体障害3級
30	サ	○	てんかん、うつ病、パニック障害、歩行障害、筋力低下、転倒、意識消失、痙攣発作、精神的機能障害、難聴	×	精神障害2級/身体障害1級
31	サ	○	(業)足のもつれ (医)ワクチン接種後症候群、意識レベルの低下、倦怠感、発熱、感覚障害、視力低下、歩行障害、光線過敏性反応、呼吸困難、脱力発作、記憶障害、不安、頭痛、月経障害、睡眠障害、耳鳴、聴力低下、痙攣発作	×	精神障害3級
32	ガ	○	末梢性ニューロパチー、倦怠感、頭痛、不安、過敏性腸症候群、傾眠、睡眠障害、筋力低下、記憶障害、関節痛、月経障害、動悸、疲労、感覚鈍麻、発疹、脳炎、脳症、錯覚、脳循環不全、疼痛、歩行障害	×	
33	サ	○	若年性特発性関節炎、関節リウマチ、関節痛、関節腫脹、顎痛、四肢痛、握力低下、歩行障害、異常感、末梢腫脹、筋骨格痛、胃潰瘍、筋骨格硬直	×	
34	サ	○	非感染性脳炎、脳低灌流、関節痛、歩行障害、感覚鈍麻、倦怠感、頭痛、不規則月経、記憶障害、失語症 ＜報告された転帰:軽快＞	×	
35	ガ	○	疼痛、腹痛、虫垂炎、発熱、口腔咽頭痛、頭痛、握力低下、末梢冷感、浮腫、筋固縮、倦怠感、頸部痛、関節痛、筋肉痛、ジスキネジア、浮動性めまい、悪心、片麻痺、四肢痛、感覚鈍麻 ＜報告された転帰:回復＞	×	
36	サ	○	頭痛、睡眠障害、意識変容状態	×	
37	サ	○	歩行障害、発熱、疼痛、無力症	×	
38	サ	○	性器出血	×	
39	サ	○	ワクチン接種後症候群、意識変容状態、頭痛、浮動性めまい、羞明、運動障害、足のもつれ、転倒、学習障害者、過換気、疲労、脳低灌流	×	
40	サ	○	疼痛、筋骨格硬直、紅斑、傾眠、頭痛、月経困難症、倦怠感、不快感、筋力低下、低体温、末梢冷感、羞明、関節痛、神経系障害、感覚障害、情動障害、月経障害、自律神経失調、固定姿勢保持困難	×	
41	サ	○	ワクチン接種後症候群、嘔吐、頭痛、関節痛、回転性めまい、倦怠感、記憶障害、無感情、易刺激性、睡眠障害、異常感、精神的機能障害、無力症、学習障害	×	
42	サ	○	腹痛	×	
43	ガ	○	疼痛、頭痛、歩行障害、月経過多、羞明、嗅覚錯誤、末梢性ニューロパチー	×	
44	サ	○	筋力低下、無力症、視野欠損、頭痛、不規則月経、性器出血	×	
45	サ	○	ワクチン接種後症候群、疼痛、関節痛、筋肉痛、頭痛、発熱、倦怠感、発疹、歩行不能 ＜報告された転帰:軽快＞	×	
46	サ	○	感、食欲減退、起立障害、異常感、過眠症、ジスキネジア ＜報告された転帰:軽快＞	×	
47	サ	○	若年性特発性関節炎、多発性関節炎 ＜報告された転帰:軽快＞	×	
48	サ	○	自己免疫性脳症、ワクチン接種後症候群、脳症、関節炎、頭痛、関節痛、腹痛、浮動性めまい、倦怠感、筋力低下、四肢痛、無力症、視力障害、性器出血	×	
49	サ	○	過敏性腸症候群、慢性疲労症候群、自己免疫性脳炎、下肢静止不能症候群、疼痛、運動障害、感覚障害、腹痛、傾眠、不眠症、固定姿勢保持困難、自殺企図	×	
50	サ	○	性器出血、精神的機能障害	×	
51	サ	○	片麻痺 ＜報告された転帰:軽快＞	×	
52	サ	○	ジスキネジア、精神的機能障害	×	

接種 ワク チン	① 副反応報告の有無, 内容 (H29.4.30まで)		② 重症症例 扱い	当該原告の状況
	報告	報告にかかる症状名		
53	サ	○	歩行不能、筋力低下、注射部位疼痛、注射部位腫脹、注射部位知覚低下、注射による四肢の運動低下、関節痛、頭痛、記憶障害、傾眠、聴覚過敏、筋骨格硬直、浮動性めまい、疼痛	×
54	サ	○	ワクチン接種後症候群、自己免疫性脳症、痙攣発作、精神的機能	×
55	サ	○	自己免疫性脳症	×
56	サ	○	ワクチン接種後症候群	×
57	サ	○	(業)意識消失、全身硬直症候群、強直性痙攣、固定姿勢保持困難 (医)ワクチン接種後症候群、複合性局所疼痛症候群、関節痛、筋肉痛、頭痛、月経遅延、不規則月経、耳鳴、疼痛、痙攣発作、ジスキネジア、てんかん、下痢、便秘、腹痛、幻覚、倦怠感、認知障害、浮動性めまい	×
58	サ	○	精神的機能障害	×
59	ガ	○	四肢痛、感覚鈍麻、注射部位腫脹、頭痛、嘔吐、浮動性めまい、注射部位疼痛、片頭痛、悪心、視力低下、口腔咽頭不快感、頸部痛、嗅覚錯誤、味覚異常、低血圧、起立不耐性、倦怠感、腹痛、体位性めまい <報告された転帰:軽快>	×
60	サ	○	失神、不安障害、意識消失、呼吸停止、全身硬直症候群、痙攣発作	×
61	サ	○	精神的機能障害、脳低灌流、認知障害発作、頭痛、疼痛、嘔吐、末梢冷感、傾眠、意識レベルの低下、痙攣発作、意識変容状態、運動不能	×
62	ガ	○	腹痛、悪心、頭痛、浮動性めまい、倦怠感、感覚鈍麻、不快感、関節痛、注意力障害、睡眠障害、光線過敏性反応、発熱、運動障害、不規則月経、認知障害、聴覚過敏、月経困難症、過敏性腸症候群、嗅覚錯誤、視力障害、傾眠、疲労、下痢、便秘、体位性めまい、初期不眠症、味覚異常、温度覚鈍麻、熱傷、学習障害、疼痛、起立不耐性、無力症、耳鳴	×
63	サ	○	意識変容状態、痙攣発作、意識消失 <報告された転帰:回復>	×
64	サ	○	痙攣発作、てんかん、意識消失	×
65	サ	○	ワクチン接種後症候群、体位性めまい、浮動性めまい、起立不耐性、頭痛、腹痛、倦怠感、羞明、睡眠障害、意識レベルの低下、無力症、健忘、不規則月経、アナフィラキシーショック	×
66	サ	○	痙攣発作	×
67	サ	○	ワクチン接種後症候群、痙攣発作、末梢性ニューロパチー、錯覚、関節炎、失神寸前の状態、意識消失、自殺念慮	×
68	サ	○	ワクチン接種後症候群、疼痛、筋痙縮、振戦、歩行障害、倦怠感、睡眠障害、羞明、幻覚	×
69	サ	○	精神的機能障害	×
70	サ	○	起立不耐性、頭痛、体位性めまい、倦怠感、歩行不能	×
71	サ	○	疼痛、脳症、知覚過敏、運動低下、光線過敏性反応、頭痛、悪心、そう痒症、運動不能	×
72	サ	○	頭痛、気力低下、倦怠感、うつ病、顎痛、関節痛、背部痛、四肢痛、ストレス、便秘	×
73	ガ	○	線維筋痛、腹痛	×
74	サ	○	ナルコレプシー、精神的機能障害、自殺企図	×
75	サ	○	痙攣発作、脳炎、脳症、視神経炎、末梢性ニューロパチー、感覚障害、関節炎、失神寸前の状態、意識消失、精神的機能障害	×
76	サ	○	ナルコレプシー	×

	接種 ワク チン	① 副反応報告の有無, 内容 (H29.4.30まで)		➔	② 重症症例 扱い	当該原告の状況
		報告	報告にかかる症状名			
77	サ	○	概日リズム睡眠障害、傾眠		×	
78	サ	○	双極性障害、精神的機能障害		×	
79	サ	○	カタプレキシー、精神的機能障害		×	
80	ガ	○	歩行障害、四肢痛、疼痛、倦怠感		×	
81	サ	○	ワクチン接種後症候群、故意の自傷行為、精神的機能障害、痙攣発作		×	
82	サ	○	末梢性ニューロパチー、筋痙縮、過換気、筋力低下、頭痛、起立障害、歩行障害、背部痛		×	
83	サ	○	ワクチン接種後症候群、ジスキネジア、無力症、起立障害、疼痛、視力障害、注意力障害、疲労、計算力障害、不規則月経、希発月経		×	
84	サ	○	疼痛、注射部位腫脹、関節障害、関節痛、記憶障害、関節炎、関節腫脹、歩行障害		×	
85	ガ	○	視力障害(H25.10.28合同会議で報告ありと思われる) <報告された転帰:軽快>		×	
86	ガ	○	ジスキネジア、失神、ショック、呼吸困難、疼痛、視力障害 <報告された転帰:軽快>		×	
87	ガ	○	ジスキネジア、頭痛、倦怠感(医療機関報告の重篤130番か)		×	
88	サ	○	ワクチン接種後症候群、喘息、咳嗽、異痛症、疼痛、頭痛、耳痛、四肢痛、聴力低下、下痢、腹痛、不規則月経、不快感、筋力低下、精神的機能障害、注意力障害、光線過敏性反応、聴覚過敏、耳鳴、悪心、背部痛、骨痛、記憶障害、呼吸困難、無力症		×	
89	ガ	○	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群		×	
90	サ	○	脳症、精神的機能障害、発熱、倦怠感、浮動性めまい、頭痛、飢餓性衰弱		×	
91	サ	○	脳症、精神的機能障害、注射部位疼痛、痙攣発作、大脳萎縮、意識消失、無呼吸、てんかん		×	
92	サ	○	精神的機能障害、脳低灌流、頭痛、記憶障害、ほてり、倦怠感、四肢痛、歩行障害、思考散乱		×	
93	サ	○	末梢性浮腫、感覚鈍麻、関節痛、無力症、頭痛、悪心、倦怠感、睡眠障害、月経過多、羞明、疼痛、疲労、神経系障害、感覚障害、情動障害、自律神経失調		×	
94	サ	○	四肢痛、末梢冷感、睡眠障害、認知障害		×	
95	サ	○	頭痛、四肢痛、腹痛、疼痛、胸痛、関節痛、運動障害		×	
96	サ	×			×	身体障害4級
97	サ	×			×	精神障害2級
98	サ	×			×	精神障害2級
99	ガ	×			×	精神障害3級
100	ガ	×			×	精神障害3級/身体障害1級
101	ガ	×			×	
102	サ	×			×	
103	サ	×			×	
104	サ	×			×	
105	サ	×			×	
106	ガ	×			×	
107	サ	×			×	
108	サ	×			×	
109	サ	×			×	
110	ガ	×			×	
111	ガ	×			×	
112	ガ	×			×	

接種 ワク チン	① 副反応報告の有無, 内容 (H29.4.30まで)		② 重症症例 扱い	当該原告の状況
	報告	報告にかかる症状名		
113	サ	○ 複合性局所疼痛症候群、喘息、咳嗽、感覚鈍麻、倦怠感、頭痛、筋肉痛、関節痛、下痢、便秘、無力症、筋固縮、視力低下、記憶障害、相貌失認、起立障害、体重減少、不規則月経、温度覚鈍麻、痙攣発作、食物アレルギー、発熱、疼痛、浮動性めまい、四肢痛、起立不耐性、羞明、聴覚過敏、嗅覚錯誤、月経障害、失神寸前の状態、脳炎、脳症、錯覚、アナフィラキシー反応、抗アセチルコリン受容体抗体陽性、末梢性ニューロパチー、脳圧低下、認知障害、知覚過敏、睡眠障害、悪心、運動機能障害	○	PMDA障害年金1級
114	サ	○ 脊髄炎、異常感、背部痛、感覚鈍麻、筋痙縮、四肢不快感、運動性低下、筋力低下、失神、意識消失、意識レベルの低下、関節痛、疼痛、痙攣発作、運動障害、月経障害、浮動性めまい、倦怠感、動悸、呼吸困難、片麻痺、歩行不能	○	PMDA障害年金1級 身体障害2級
115	サ	○ 起立不耐性、精神的機能障害、疲労、歩行障害、四肢不快感、起立性低血圧、起立性頻脈症候群、意識消失、ギラン・バレー症候群、多発ニューロパチー、両麻痺、学習障害、異常感、頭痛、記憶障害、会話障害、認知障害、計算力障害、注意力障害	○	PMDA障害年金1級 身体障害2級
116	サ	○ 麻痺、注射部位疼痛、浮動性めまい、悪心、疼痛、疲労、感覚消失、無力症、発疹、睡眠障害、末梢性浮腫、頭痛、ギラン・バレー症候群、筋膜炎、末梢性ニューロパチー、自律神経失調、耳鳴、体温変動感、不快感、体温変動、食欲減退、狭心症、呼吸困難、紅斑、過敏症、手掌紅斑、四肢痛	○	PMDA障害年金2級 身体障害2級
117	サ	○ ギラン・バレー症候群、注射部位疼痛、注射による四肢の運動低下、歩行不能、意識消失、ショック症状	○	PMDA障害年金2級 身体障害3級
118	サ	○ (業) 腹痛、痙攣発作、歩行不能、頭痛、悪心、感覚鈍麻、倦怠感、羞明、聴覚過敏、四肢不快感、注意力障害、計算力障害、記憶障害 (医) ギラン・バレー症候群、自己免疫性脳症、両麻痺、痙攣発作、筋力低下、片側感覚消失、四肢痛、睡眠障害	○	PMDA障害年金1級 身体障害1級
119	サ	○ (業) 四肢痛、振戦、歩行不能、感覚障害、筋力低下、転倒、食欲減退、摂食障害 (医) 無力症、転倒、歩行障害、意識消失、栄養補給障害、頭痛、悪心、疼痛、片麻痺、ジスキネジア、一過性失明、浮動性めまい、異常感覚、過小食、不眠症、運動障害 ＜報告された転帰：軽快＞	○	身体障害2級
120	ガ	○ 痙攣発作、意識変容状態、筋骨格硬直、発熱、感覚鈍麻、ジスキネジア、筋痙縮、関節痛、頭痛、疼痛、多汗症、脳炎、脳症、ギラン・バレー症候群、末梢性ニューロパチー、錯覚、起立性低血圧、運動障害、起立不耐性、記憶障害、羞明、筋肉痛、倦怠感、不規則月経、胃腸障害	○	身体障害3級 精神障害3級
121	ガ	○ 注射部位疼痛、頭痛、浮動性めまい、呼吸困難、感覚鈍麻、筋力低下、振戦、四肢痛、歩行障害、視野検査異常、握力低下、交通事故、ジスキネジア、精神的機能障害、倦怠感、関節痛、視野欠損、視力低下、脳炎、発熱、易刺激性、故意の自傷行為、幻覚、幻聴、失見当識、羞明、錯覚、ナルコレプシー、感情不安定、視力障害、人格変化、複合性局所疼痛症候群、筋骨格硬直、関節腫脹、霧視、耳鳴、脳波異常、脳循環不全、体温調節障害、読字障害、てんかん、上腹部痛、嗅覚錯誤、深径覚の変化、口腔咽頭痛、咳嗽、悪心、感覚障害、そう痒性皮疹	○	予防接種法障害年金3級 身体障害2級
122	サ	○ 脳低灌流、歩行障害、過換気、認知障害、脳症、失神寸前の状態、無呼吸、気管支痙攣、痙攣発作、視神経炎、末梢性ニューロパチー、関節炎、錯覚、脳炎、筋力低下、振戦、視野欠損、意識消失、性器出血、麻痺	○	身体障害1級

接種 ワク チン	① 副反応報告の有無, 内容 (H29.4.30まで)		➔	② 重症症例 扱い	当該原告の状況
	報告	報告にかかる症状名			
123	ガ	○	末梢性ニューロパチー、錯覚、関節炎、無力症、悪心、倦怠感、不快感、月経障害、歩行障害、耳鳴、疼痛、疲労、睡眠障害、起立不耐性、登校拒否	○	身体障害1級
124	ガ	○	関節痛、筋肉痛、疼痛、腫脹、無力症、歩行障害、多汗症、動悸、胸痛、視力障害、倦怠感、耳鳴、浮動性めまい、過換気、筋力低下、頭痛、光線過敏性反応	○	身体障害2級
125	ガ	○	筋肉痛、嚥下障害、関節痛、筋力低下、感覚鈍麻、頭痛、倦怠感、疼痛、運動障害、筋骨格痛、背部痛、疲労、神経系障害、注射部位疼痛、発疹、歩行障害、起立障害、振戦、ミオクローヌス、認知障害、便秘	○	身体障害2級
126	ガ	○	認知障害、発熱、倦怠感、無力症、振戦、光線過敏性反応、睡眠障害、四肢痛、ギラン・バレー症候群、神経炎、蕁麻疹、視床下部一下垂体障害、脳幹症候群、大脳障害、頭痛	○	身体障害2級
127	サ	○	脳炎、脳症、適応障害、強迫性障害、腹痛、四肢痛、運動性低下、無感情、起立障害、易刺激性、無力症、人格変化、記憶障害、衝動行為、便秘、睡眠障害、ジスキネジア、温度覚過敏、末梢性ニューロパチー、錯覚、疲労	○	
128	サ	○	脳症、脳炎、意識変容状態	○	
129	サ	○	自己免疫性脳症、関節痛、腹痛、感覚鈍麻、無力症、倦怠感、振戦、	○	
130	サ	○	ワクチン接種後症候群、感覚鈍麻、背部痛、頭痛、羞明、体重増加、浮動性めまい、動悸、体位性めまい、脳低灌流、起立性頻脈症候群	○	
131	ガ	○	頸部痛、四肢痛、筋力低下、起立不耐性、認知障害、浮動性めまい、倦怠感、蕁麻疹、血管浮腫、関節痛、筋肉痛、疼痛、頭痛、振戦、睡眠障害、感覚鈍麻、情動障害、発熱、失神、ジスキネジア	○	